
Tuotekortti




GF Uponor Q&E puristusrengas 40

1045464

- Puristusrengas Q&E-liitoksiin





Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E puristusrengas 40

1045464





Measurements

Sisähalkaisija_di	40,8
LENGTH_L	40,5
Ulkohalkaisija_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	41
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,03
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905400423
Pakkaus GTIN PL3	06414905400430
Pakkaus GTIN PL4	06414905400447
Pakkauksen korkeus PL1	55
Pakkauskorkeus PL3	290
Pakkauskorkeus PL4	984

Pakkauksen pituus PL1	140
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	80
Pakkausmäärä PL4	2880
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000847
Pakkaustilavuus PL3	0,0205436
Pakkaustilavuus PL4	0,94464
Pakkauksen paino PL1	0,153
Pakkauksen paino PL3	2,588
Pakkauksen paino PL4	118,168
Pakkauksen leveys PL1	110
Pakkauksen leveys PL3	253
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+