Tuotekortti



GF Uponor Q&E puristusrengas 50

1045489

- Puristusrengas Q&E-liitoksiin



Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

Erittely

- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E puristusrengas 50

1045489



Measurements

Sisähalkaisija_di	51
LENGTH_L	50
Ulkohalkaisija_do	63
Z	3,5

Product code

Item no EAN	7321500048563
Item no GF	35001045489
Item no GTIN	07321500048563
Item no LVI	2072959
Item no NRF	5111059
Item no RSK	1882099
Item no VVS	045338250

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	63
Tuote Yksikköpaino	0,05
Tuote Yksikön leveys	63
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905400454
Pakkaus GTIN PL3	06414905400461
Pakkaus GTIN PL4	06414905400478
Pakkauksen korkeus PL1	65
Pakkauskorkeus PL3	280
Pakkauskorkeus PL4	1050

Pakkauksen pituus PL1	155
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	70
Pakkausmäärä PL4	2520
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00110825
Pakkaustilavuus PL3	0,0196
Pakkaustilavuus PL4	1,008
Pakkauksen paino PL1	0,27
Pakkauksen paino PL3	4,03
Pakkauksen paino PL4	170,08
Pakkauksen leveys PL1	110
Pakkauksen leveys PL3	250
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+