Tuotekortti



GF Uponor Magna perussarja

1045815

- Sisältää kannakkeet, päätyosat, täyttöventtiilin, kytkentäsarjan ja tiivisteet.



Tietoa GF Uponor Magna perussarja

Erittely

- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

GF Uponor Magna perussarja

1045815



Product code

Item no EAN	4021598115972
Item no GF	35001045815
Item no GTIN	04021598115972
Item no LVI	2024102
Item no NRF	8601842
Item no RSK	2419277
Item no VVS	466247311

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	22
Tuote Yksikön pituus	140
Tuote Yksikköpaino	1,4
Tuote Yksikön leveys	70
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905655700
Pakkaus GTIN PL4	06414905400751
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	255
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	108
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00424575

Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	1,45
Pakkauksen paino PL4	181,6
Pakkauksen leveys PL1	185
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+