Tuotekortti



GF Uponor Magna kannake

1045816

- Jakotukin kannakointiin, kun perussarjan kannakkeet eivät riitä. Myyntipaketti sisältää kaksi paria kannakkeita.



Tietoa GF Uponor Magna kannake

Erittely

- Suurten kohteiden lattialämmitys- ja viilennysratkaisu
- Putkipiirien määrä ja siihen tarvittavien jakotukin kannakkeiden lukumäärä: 2-5 piiriä (2 kannaketta), 6-9 piiriä (3 kannaketta), 10-14 piiriä (4 kannaketta), 15-19 piiriä (5 kannaketta) tai 20 piiriä (6 kannaketta)
- Liitinväli 100 mm

Sovellus

- Teollisuuteen ja muihin suuriin rakennuksiin
- Putki valetaan betonin sisään
- Max. 20 lähtöä/jakotukki
- Maksimipaine 6 bar (60 °C)

GF Uponor Magna kannake

1045816



Product code

Item no EAN	4021598115989
Item no GF	35001045816
Item no GTIN	04021598115989
Item no LVI	2024100
Item no NRF	8601843
Item no RSK	2419278
Item no VVS	466235224

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	25
Tuote Yksikön pituus	145
Tuote Yksikköpaino	0,314
Tuote Yksikön leveys	100
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905655717
Pakkaus GTIN PL4	06414905400775
Pakkauksen korkeus PL1	62
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	360
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	232
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0029016

Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	0,364
Pakkauksen paino PL4	109,448
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+