



Uponor S-Press puristusliitin PPSU 40-40

1046401

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena



Tietoa Uponor S-Press puristusliitin PPSU

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus

– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:

standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

Uponor S-Press puristusliitin PPSU 40-40

1046401



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598112759 |
| Item no GF | 35001046401 |
| Item no GTIN | 04021598112759 |
| Item no LVI | 1722720 |
| Item no NOBB | 48519361 |
| Item no NRF | 5072016 |
| Item no RSK | 1877975 |
| Item no VVS | 087452140 |

Mitat

| | |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 93 |
| Tuote Yksikön pituus | 44 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,11 |
| Tuote Yksikön leveys | 44 |
| Item_UOM | kpl |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| LENGTH_L | 91 |
| Pituus (I1) | 38,8 |
| Pituus (I2) | 38,8 |
| z1 | 13,4 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905287604 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905287611 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 89 |
| Pakkauksen korkeus PL4 | 678 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 176 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 5 |

| | |
|-----------------------|------------|
| Pakkausmäärä PL4 | 960 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Base_Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,00211464 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,65088 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,589 |
| Pakkauksen paino PL4 | 130,6 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 135 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com