


## Uponor S-Press puristus-T-haara DR 50-25-50

1046965

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena



### Tietoa Uponor S-Press puristus-T-haara DR

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpainne enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## Uponor S-Press puristus-T-haara DR 50-25-50

1046965



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598114616
Item no GTIN	04021598114616
Item no LVI	1722202
Item no NRF	5079113
Item no RSK	1878166

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	123
Tuote Yksikön pituus	90
Tuote Yksikköpaino	0,635
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (I1)	61
Pituus (I2)	65
Pituus (I3)	61
z1	23,1
Z2	34,7
Z3	23,1

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905460847
Pakkaus GTIN PL4	06414905493654
Pakkauksen korkeus PL1	108
Pakkauskorkeus PL4	474
Pakkauksen pituus PL1	200
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	240
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,003888
Pakkaustilavuus PL4	0,45504
Pakkauksen paino PL1	2,02
Pakkauksen paino PL4	177,4
Pakkauksen leveys PL1	180
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)