


## GF Uponor S-Press puristusliitin DR 40-32

1046971

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki tai poistettava puristusilmaisimena



### Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin DR

#### Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

#### Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:  
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

## GF Uponor S-Press puristusliitin DR 40-32

1046971



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Item no EAN       | 4021598114678  |
| Item no GTIN      | 04021598114678 |
| Item no LVI       | 1722643        |
| Item no NRF       | 5079119        |
| Item no RSK       | 1878150        |
| Tuotteen vaihto 1 | 1137429        |

### Mitat

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tuote Yksikön korkeus | 45   |
| Tuote Yksikön pituus  | 85   |
| Tuote Yksikköpaino    | 0,21 |
| Tuote Yksikön leveys  | 45   |
| Item_UOM              | kpl  |

### Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| LENGTH_L    | 81,2 |
| Pituus (I1) | 37,9 |
| Pituus (I2) | 30,3 |
| z1          | 13   |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414905460908 |
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414905493715 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 89             |
| Pakkauskorkeus PL4     | 411            |
| Pakkauksen pituus PL1  | 135            |
| Pakkauksen pituus PL4  | 1200           |
| Pakkausmäärä PL1       | 5              |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pakkausmäärä PL4      | 960         |
| Pakkaustyyppi PL1     | Base_Box    |
| Pakkaustyyppi PL4     | Pallet      |
| Pakkaustilavuus PL1   | 0,001045305 |
| Pakkaustilavuus PL4   | 0,39456     |
| Pakkauksen paino PL1  | 1,116       |
| Pakkauksen paino PL4  | 226,6       |
| Pakkauksen leveys PL1 | 87          |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800         |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E  
asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com