
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. 40-G1 1/2"SN

1046976

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.





Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt.

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

GF Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. 40-G1 1/2"SN

1046976





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Pituus (l1)	9,5
Pituus (l2)	37,9
z1	29,8

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114722
Item no GTIN	04021598114722
Item no LVI	1724476
Item no NOBB	51521536
Item no NRF	5079125
Item no RSK	1878155
Tuotteen vaihto 1	1046937

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	50
Tuote Yksikön pituus	75
Tuote Yksikköpaino	0,36
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905460922
Pakkaus GTIN PL4	06414905493739
Pakkauksen korkeus PL1	89

Pakkauskorkeus PL4	774
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL4	1375
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002145968
Pakkaustilavuus PL4	0,74304
Pakkauksen paino PL1	1,8
Pakkauksen paino PL4	520
Pakkauksen leveys PL1	137
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+