
Tuotekortti




GF Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. 50-G2"SN

1046977

- Puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkkin jälki toimii puristusilmaisimena
- Kierre EN ISO 228-1 mukaisesti.





Tietoa GF Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt.

Erittely

- Kiinteä puristusholkki tarkistusikkunalla
- Puristamaton liitin vuotaa painekokeessa
- Värikoodi koon tunnistamiseksi
- Puristusholkin jälki toimii puristusilmaisimena

Sovellus


– Vesijohtovesi: Jatkuva käyttölämpötila on 0–70 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 95 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.


– Lämmitys: Jatkuva käyttölämpötila on enintään 80 °C ja jatkuva käyttöpaine enintään 10 baaria. Lyhytaikainen lämmönkesto on 100 °C sadalle tunnille käyttöiän aikana.

– Ellei toisin mainita:
standardin EN 10226-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet.

GF Uponor S-Press puristusliitin pyör.mutt. 50-G2"SN

1046977





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	2
LENGTH_L	81,7
Pituus (l1)	12
Pituus (l2)	37,9
z1	31,8

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114739
Item no GTIN	04021598114739
Item no LVI	1724481
Item no NOBB	51521540
Item no NRF	5079126
Item no RSK	1878189
Tuotteen vaihto 1	1046939

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	66
Tuote Yksikön pituus	67
Tuote Yksikköpaino	0,467
Tuote Yksikön leveys	66
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905402014
Pakkaus GTIN PL4	06414905402021
Pakkauksen korkeus PL1	89

Pakkauskorkeus PL4	774
Pakkauksen pituus PL1	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	3
Pakkausmäärä PL4	825
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002145968
Pakkaustilavuus PL4	0,74304
Pakkauksen paino PL1	1,44
Pakkauksen paino PL4	410,275
Pakkauksen leveys PL1	137
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+