


Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1" 1xG1/2"MT c/c50mm

1047997

- Jakotukki kytkentäjohtojen kierreliitoksella



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaappeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1" 1xG1/2"MT c/c50mm

1047997



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1/2"
LENGTH_L	66,5
Pituus (I1)	33,2
Pituus (I2)	33
Pituus (I3)	33
z1	16,7
Z2	16,7
Z3	22,8

Product code

Item no EAN	6414905200979
Item no GF	35001047997
Item no GTIN	06414905200979
Item no LVI	2072119
Item no NOBB	48426034
Item no NRF	5110721
Item no RSK	1878133
Item no VVS	087606004

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	39
Tuote Yksikön pituus	68
Tuote Yksikköpaino	0,036
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404513
Pakkaus GTIN PL3	06414905404520
Pakkaus GTIN PL4	06414905404544

Pakkauksen korkeus PL1	41
Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	2240
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00016359
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,044
Pakkauksen paino PL3	1,013
Pakkauksen paino PL4	113,4
Pakkauksen leveys PL1	57
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi