


Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1" 1xG3/4"MT c/c50mm

1047998

- Jakotukki kytkentäjohtojen kierrelitoksella



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaappeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki PPM 1" 1xG3/4"MT c/c50mm

1047998



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4"
LENGTH_L	66,5
Pituus (I1)	33,2
Pituus (I2)	33
Pituus (I3)	33
z1	16,7
Z2	16,7
Z3	22,8

Product code

Item no EAN	6414905200986
Item no GF	35001047998
Item no GTIN	06414905200986
Item no LVI	2072120
Item no NOBB	48426045
Item no NRF	5110722
Item no RSK	1878134
Item no VVS	087606006

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	69
Tuote Yksikköpaino	0,037
Tuote Yksikön leveys	55
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404551
Pakkaus GTIN PL3	06414905404575
Pakkaus GTIN PL4	06414905404582

Pakkauksen korkeus PL1	72
Pakkauskorkeus PL3	155
Pakkauskorkeus PL4	1229
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	345
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	2240
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00028728
Pakkaustilavuus PL3	0,007753875
Pakkaustilavuus PL4	1,17984
Pakkauksen paino PL1	0,041
Pakkauksen paino PL3	0,93
Pakkauksen paino PL4	107,88
Pakkauksen leveys PL1	57
Pakkauksen leveys PL3	145
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi