


## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 2x16 c/c50mm

1047999

- Jakotukki 16 mm kytkentäjohdoille kiinteällä Q&E-liitoksilla.
- Q&E-liitoksen tekemiseen tarvitaan lisäksi 16 mm puristusrenkas 1057453.



### Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaappeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkien M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 2x16 c/c50mm

1047999



### Product code

Item no EAN	6414905200993
Item no GF	35001047999
Item no GTIN	06414905200993
Item no LVI	2072562
Item no NRF	5110723
Item no RSK	1878135
Item no VVS	045296216

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	36
Tuote Yksikön pituus	114
Tuote Yksikköpaino	0,056
Tuote Yksikön leveys	58
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	116,5
Pituus (l1)	33,2
Pituus (l2)	33,2
Pituus (l3)	40
Z Mittaus b	50
z1	16,7
Z2	16,7
Z3	22

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404599
Pakkaus GTIN PL3	06414905404605
Pakkaus GTIN PL4	06414905404629
Pakkauksen korkeus PL1	38

Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749
Pakkauksen pituus PL1	116
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00026448
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,064
Pakkauksen paino PL3	0,769
Pakkauksen paino PL4	86,094
Pakkauksen leveys PL1	60
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)