
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 1" 2x16 c/c50

1047999

- Jakotukki 16 mm kytkentäjohdoille kiinteällä Q&E-liitoksilla.
- Q&E-liitoksen tekemiseen tarvitaan lisäksi 16 mm puristusrengas 1057453.



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukki

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 1" 2x16 c/c50

1047999



Product code

Item no EAN	6414905200993
Item no GF	35001047999
Item no GTIN	06414905200993
Item no LVI	2072562
Item no NRF	5110723
Item no RSK	1878135
Item no VVS	045296216

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	36
Tuote Yksikön pituus	114
Tuote Yksikköpaino	0,056
Tuote Yksikön leveys	58
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	116,5
Pituus (l1)	33,2
Pituus (l2)	33,2
Pituus (l3)	40
Z Mittaus b	50
z1	16,7
Z2	16,7
Z3	22

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404599
Pakkaus GTIN PL3	06414905404605

Pakkaus GTIN PL4	06414905404629
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1120
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,063
Pakkauksen paino PL3	0,73
Pakkauksen paino PL4	106,760
Pakkauksen leveys PL1	170
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+