


Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 3x16 c/c50mm

1048000

- Jakotukki 16 mm kytkentäjohdoille kiinteällä Q&E-liitoksilla.
- Q&E-liitoksen tekemiseen tarvitaan lisäksi 16 mm puristusrenkas 1057453.



Tietoa Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävä messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS jakotukki Q&E PPM 1" 3x16 c/c50mm

1048000



Product code

Item no EAN	6414905201006
Item no GF	35001048000
Item no GTIN	06414905201006
Item no LVI	2072563
Item no NRF	5110724
Item no RSK	1878136
Item no VVS	045296316

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	167
Tuote Yksikköpaino	0,076
Tuote Yksikön leveys	65
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	166,5
Pituus (I1)	33,2
Pituus (I2)	33,2
Pituus (I3)	40
Z Mittaus b	50
z1	16,7
Z2	16,7
Z3	22

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404643
Pakkaus GTIN PL3	06414905404650
Pakkaus GTIN PL4	06414905404667
Pakkauksen korkeus PL1	66

Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749
Pakkauksen pituus PL1	168
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	8
Pakkausmäärä PL4	896
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000731808
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,086
Pakkauksen paino PL3	0,818
Pakkauksen paino PL4	91,605
Pakkauksen leveys PL1	66
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi