
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 1" 3x16 c/c50

1048000

- Jakotukki 16 mm kytkentäjohdoille kiinteällä Q&E-liitoksilla.
- Q&E-liitoksen tekemiseen tarvitaan lisäksi 16 mm puristusrengas 1057453.



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS jakotukki

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS jakotukki 1" 3x16 c/c50

1048000



Product code

Item no EAN	6414905201006
Item no GF	35001048000
Item no GTIN	06414905201006
Item no LVI	2072563
Item no NRF	5110724
Item no RSK	1878136
Item no VVS	045296316

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	167
Tuote Yksikköpaino	0,076
Tuote Yksikön leveys	65
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	166,5
Pituus (l1)	33,2
Pituus (l2)	33,2
Pituus (l3)	40
Z Mittaus b	50
z1	16,7
Z2	16,7
Z3	22

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404643
Pakkaus GTIN PL3	06414905404650

Pakkaus GTIN PL4	06414905404667
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	8
Pakkausmäärä PL4	896
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,084
Pakkauksen paino PL3	0,772
Pakkauksen paino PL4	111,464
Pakkauksen leveys PL1	230
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+