


Uponor Aqua PLUS kulmaosa uk PPM 1" G3/4"MT

1048003

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen



Tietoa Uponor Aqua PLUS kulmaosa uk PPM

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

Uponor Aqua PLUS kulmaosa uk PPM 1" G3/4"MT

1048003



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	3/4
Pituus (I1)	33,2
Pituus (I2)	40
z1	16,7
Z2	27,8

Product code

Item no EAN	6414905201051
Item no GF	35001048003
Item no GTIN	06414905201051
Item no LVI	2072125
Item no NRF	5110727
Item no RSK	1878139
Item no VVS	087607818

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	62
Tuote Yksikön pituus	52
Tuote Yksikköpaino	0,029
Tuote Yksikön leveys	38
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404919
Pakkaus GTIN PL3	06414905404926
Pakkaus GTIN PL4	06414905404933
Pakkauksen korkeus PL1	65
Pakkauskorkeus PL3	107
Pakkauskorkeus PL4	749
Pakkauksen pituus PL1	55

Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	2240
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000143
Pakkaustilavuus PL3	0,00560252
Pakkaustilavuus PL4	0,62748224
Pakkauksen paino PL1	0,031
Pakkauksen paino PL3	0,756
Pakkauksen paino PL4	84,638
Pakkauksen leveys PL1	40
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi