
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS hattu 1"

1048004

- Muovisiin PPM-jakotukkeihin



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS hattu

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS hattu 1"

1048004



Product code

Item no EAN	6414905201068
Item no GF	35001048004
Item no GTIN	06414905201068
Item no LVI	2072126
Item no NOBB	48426053
Item no NRF	5110728
Item no RSK	1878140
Item no VVS	087607828

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	41
Tuote Yksikön pituus	27
Tuote Yksikköpaino	0,016
Tuote Yksikön leveys	41
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	26,5
z1	14,8

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905404940
Pakkaus GTIN PL3	06414900630559
Pakkaus GTIN PL4	06414905404964
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	185

Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	2240
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Medium_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0008325
Pakkaustilavuus PL3	0,000801
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,018
Pakkauksen paino PL3	0,460
Pakkauksen paino PL4	76,520
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+