
Tuotekortti




GF Uponor Q&E puristusrengas 16

1057453

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksissa PEX-putkeen





Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E puristusrengas 16

1057453





Measurements

Sisähalkaisija_di	16,2
LENGTH_L	16
Ulkohalkaisija_do	25,3
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	20
Tuote Yksikköpaino	0,003
Tuote Yksikön leveys	20
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905408689
Pakkaus GTIN PL3	06414905408696
Pakkaus GTIN PL4	06414905408702
Pakkauksen korkeus PL1	55
Pakkauskorkeus PL3	290

Pakkauskorkeus PL4	1029
Pakkauksen pituus PL1	120
Pakkauksen pituus PL3	275
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	20
Pakkausmäärä PL3	900
Pakkausmäärä PL4	32400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00033
Pakkaustilavuus PL3	0,02033625
Pakkaustilavuus PL4	0,98784
Pakkauksen paino PL1	0,07
Pakkauksen paino PL3	3,43
Pakkauksen paino PL4	134
Pakkauksen leveys PL1	50
Pakkauksen leveys PL3	255
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+