
# Tuotekortti




# GF Uponor Q&E puristusrengas 20

## 1057454

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksissa PEX-putkeen




## Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

### Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


### Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

# GF Uponor Q&E puristusrengas 20

## 1057454




## Measurements

| | |
|---|---|
| Sisähalkaisija_di | 20,2 |
| LENGTH_L | 20 |
| Ulkohalkaisija_do | 29,2 |
| Z | 1 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500054472 |
| Item no GF | 35001057454 |
| Item no GTIN | 07321500054472 |
| Item no LVI | 2072937 |
| Item no NOBB | 48166932 |
| Item no NRF | 5110122 |
| Item no RSK | 1880309 |
| Item no VVS | 045338220 |

## Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 19 |
| Tuote Yksikön pituus | 24 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,01 |
| Tuote Yksikön leveys | 24 |
| Item_UOM | kpl |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905408719 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905408726 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905408733 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 260 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 290 |

| | |
|---|---|
| Pakkauskorkeus PL4 | 1029 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 112 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 280 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 1200 |
| Pakkausmäärä PL1 | 20 |
| Pakkausmäärä PL3 | 520 |
| Pakkausmäärä PL4 | 18720 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,0034944 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,0205436 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 0,98784 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,204 |
| Pakkauksen paino PL3 | 5,444 |
| Pakkauksen paino PL4 | 220,984 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 120 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 253 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 800 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi


+GF+