
Tuotekortti




GF Uponor Q&E puristusrengas 32

1057456

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksissa PEX-putkeen





Tietoa GF Uponor Q&E puristusrengas

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet PPSU:ta


Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

GF Uponor Q&E puristusrengas 32

1057456





Measurements

Sisähalkaisija_di	32,4
LENGTH_L	32
Ulkohalkaisija_do	41,8
Z	1,3

Product code

Item no EAN	7321500054496
Item no GF	35001057456
Item no GTIN	07321500054496
Item no LVI	2072957
Item no NOBB	48166958
Item no NRF	5110162
Item no RSK	1880311
Item no VVS	045338232

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	31
Tuote Yksikön pituus	35
Tuote Yksikköpaino	0,01
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905408771
Pakkaus GTIN PL3	06414905408788
Pakkaus GTIN PL4	06414905408795
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	290

Pakkauskorkeus PL4	1029
Pakkauksen pituus PL1	150
Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	150
Pakkausmäärä PL4	5400
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001035
Pakkaustilavuus PL3	0,0205436
Pakkaustilavuus PL4	0,9878399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,103
Pakkauksen paino PL3	1,885
Pakkauksen paino PL4	92,86
Pakkauksen leveys PL1	138
Pakkauksen leveys PL3	253
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+