


Uponor Q&E puristusrenkas white 32

1057456

- Käytetään Q&E-liittimien asennuksissa PEX-putkeen



Tietoa Uponor Q&E puristusrenkas white

Erittely


- Q&E liittimet ja renkaat Uponor PEX-putkille
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet PPSU:ta

Sovellus

- Ulko- ja sisäkierteet EN 10226-1 mukaisesti.

Uponor Q&E puristusrengas white 32

1057456



Measurements

Sisähalkaisija_di	32,4
LENGTH_L	32
Ulkohalkaisija_do	41,8
Z	1,3

Product code

Item no EAN	7321500054496
Item no GF	35001057456
Item no GTIN	07321500054496
Item no LVI	2072957
Item no NOBB	48166958
Item no NRF	5110162
Item no RSK	1880311
Item no VVS	045338232

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	31
Tuote Yksikön pituus	35
Tuote Yksikköpaino	0,01
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905408771
Pakkaus GTIN PL3	06414905408788
Pakkaus GTIN PL4	06414905408795
Pakkauksen korkeus PL1	50
Pakkauskorkeus PL3	290
Pakkauskorkeus PL4	1029
Pakkauksen pituus PL1	150

Pakkauksen pituus PL3	280
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	150
Pakkausmäärä PL4	5400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,001035
Pakkaustilavuus PL3	0,0205436
Pakkaustilavuus PL4	0,98784
Pakkauksen paino PL1	0,14
Pakkauksen paino PL3	2,14
Pakkauksen paino PL4	91
Pakkauksen leveys PL1	138
Pakkauksen leveys PL3	253
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi