
Tuotekortti



GF Uponor Uni-X liitin 16-3/4"FT Euro

1058090

- Uponor Uni Pipe PLUS ja MLC-putkien liittämiseen Vario PLUS ja Vario S -jakotukkiin.
- Sisäkierre 3/4" Eurocone
- Materiaali messinki




Tietoa GF Uponor Uni-X liitin

Sovellus

– Lämmitysveden jakamiseen patteriliitäntään

GF Uponor Uni-X liitin 16-3/4"FT Euro

1058090



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Pituus (l1)	13
Pituus (l2)	8,4
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598119673
Item no GF	35001058090
Item no GTIN	04021598119673
Item no LVI	1720676
Item no NOBB	48505202
Item no NRF	5071443
Item no RSK	1882155
Item no VVS	045467616

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	22
Tuote Yksikköpaino	0,062
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905409365
Pakkaus GTIN PL3	06414905409372
Pakkaus GTIN PL4	06414905409389
Pakkauksen korkeus PL1	30

Pakkauskorkeus PL3	89
Pakkauskorkeus PL4	570
Pakkauksen pituus PL1	50
Pakkauksen pituus PL3	176
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000045
Pakkaustilavuus PL3	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,4775232
Pakkauksen paino PL1	0,063
Pakkauksen paino PL3	1,589
Pakkauksen paino PL4	162,97
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	135
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+