


## Uponor Uni-X liitin MLC MLC 20-3/4"FT Euro

1058092

- Uponor Uni Pipe PLUS ja MLC-putkien liittämiseen Vario PLUS ja Vario S -jakotukkiin.
- Sisäkierre 3/4" Eurocone
- Materiaali messinki




### Tietoa Uponor Uni-X liitin MLC

#### Sovellus

- Lämmitysveden jakamiseen patteriliitintään

## Uponor Uni-X liitin MLC MLC 20-3/4"FT Euro

1058092



### Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	23,7
Pituus (I1)	14,1
z1	3

### Product code

Item no EAN	4021598119697
Item no GF	35001058092
Item no GTIN	04021598119697
Item no LVI	1720677
Item no NOBB	48505285
Item no NRF	5071445
Item no RSK	1882156
Item no VVS	045467620

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	21
Tuote Yksikön pituus	49
Tuote Yksikköpaino	0,05
Tuote Yksikön leveys	19
Item_UOM	kpl

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905409471
Pakkaus GTIN PL3	06414905409488
Pakkaus GTIN PL4	06414905409495
Pakkauksen korkeus PL1	23
Pakkauskorkeus PL3	89
Pakkauskorkeus PL4	850
Pakkauksen pituus PL1	50

Pakkauksen pituus PL3	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000023
Pakkaustilavuus PL3	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,816
Pakkauksen paino PL1	0,06
Pakkauksen paino PL3	1,289
Pakkauksen paino PL4	144
Pakkauksen leveys PL1	20
Pakkauksen leveys PL3	135
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)