Tuotekortti



GF Uponor Base huonetermostaatti 230V RAL9010

1058422

- Langallisen 230 V Uponor Base -lattialämmityksen säätöjärjestelmän huonetermostaatti
- Suojaus IP30
- Säätöalue +5°C … +30°C



Tietoa GF Uponor Base huonetermostaatti

Erittely

- Langallinen 230 V säätöjärjestelmä ilman erikoistoimintoja.
- Järjestelmän asennus vaatii aina pätevän sähköasentajan.
- Tulee olla näkyvissä sähkösuunnitelmassa.

Sertifiointi

- CE

GF Uponor Base huonetermostaatti 230V RAL9010

1058422



Product code

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	15
Tuote Yksikön pituus	75
Tuote Yksikköpaino	0,042
Tuote Yksikön leveys	80
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	75
Z Mittaus h	15
Z Mittaus w	80

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905463190
Pakkaus GTIN PL3	06414905449392
Pakkaus GTIN PL4	06414905495443
Pakkauksen korkeus PL1	20
Pakkauskorkeus PL3	190
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	80
Pakkauksen pituus PL3	420

Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	160
Pakkausmäärä PL4	2880
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0001344
Pakkaustilavuus PL3	0,027132
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	0,142
Pakkauksen paino PL3	23,29
Pakkauksen paino PL4	444,22
Pakkauksen leveys PL1	84
Pakkauksen leveys PL3	340
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+