Tuotekortti



GF Uponor Vario sulkuventtiili G1-G1, pari NP G1-G1

1059132

- Sopii Vario PLUS ja Vario S -jakotukkiin.



Tietoa GF Uponor Vario sulkuventtiili G1-G1, pari

Erittely

- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario sulkuventtiili G1-G1, pari NP G1-G1

1059132



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	1
Sylinterin_kierre_G1	1
LENGTH_L	70
Pituus (l1)	12
Pituus (l2)	12
Z Mittaus h	51
z1	46

Product code

Item no EAN	4021598120549
Item no GF	35001059132
Item no GTIN	04021598120549
Item no LVI	2024328
Item no NRF	8361113
Item no RSK	2987944
Item no VVS	087603108

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	35
Tuote Yksikön pituus	70
Tuote Yksikköpaino	0,95
Tuote Yksikön leveys	35
Item_UOM	set

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905474905
Pakkaus GTIN PL3	06414905474912
Pakkaus GTIN PL4	06414905474929

Pakkauksen korkeus PL1	44
Pakkauskorkeus PL3	100
Pakkauskorkeus PL4	1500
Pakkauksen pituus PL1	144
Pakkauksen pituus PL3	390
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	1050
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000462528
Pakkaustilavuus PL3	0,006045
Pakkaustilavuus PL4	1,44
Pakkauksen paino PL1	1
Pakkauksen paino PL3	10,05
Pakkauksen paino PL4	1080,25
Pakkauksen leveys PL1	73
Pakkauksen leveys PL3	155
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+