


Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki kieppinä 16x2,0 200m

1059577

- Komposiittiputki kieppinä
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis



Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki kieppinä

Erittely

- 100% happidiffusioitiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki kieppeinä 16x2,0 200m

1059577



Product code

Item no EAN	4021598121256
Item no GF	35001059577
Item no GTIN	04021598121256
Item no LVI	1720138
Item no NOBB	48167238
Item no NRF	5072089
Item no RSK	2004922
Item no VVS	087480616

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	16
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,117
Tuote Yksikön leveys	16
Item_UOM	m

Measurements

Pituus	200
Ulkohalkaisija_do	16
Seinämän paksuus_s	2

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905412105
Pakkaus GTIN PL4	06414905412112
Pakkauksen korkeus PL1	195
Pakkauksen korkeus PL4	2000
Pakkauksen pituus PL1	800
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkauskäärä PL1	200
Pakkauskäärä PL4	2600

Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,12324
Pakkaustilavuus PL4	1,92
Pakkauksen paino PL1	24,744
Pakkauksen paino PL4	346,672
Pakkauksen leveys PL1	790
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi