
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex T-haaroituspakkaus 200/175/140

1060982

- Samassa tasossa tapahtuvan yksi- tai kaksiputkisen eristetyn putken haaroittamiseen, eristämiseen ja tiivistämiseen
- Sisältää eristekourut, tiivisterenkaat eri suojakuorihalkaisijoille, tiivistemassan sekä kiinnittämiseen tarvittavat pultit
- T-haaran sisään jääviin putken päihin valitaan putkikoon mukaiset päätyhatut.



Tietoa GF Uponor Ecoflex T-haaroituspakkaus

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex T-haaroituspakkaus 200/175/140

1060982



Measurements

Sisähalkaisija_di1	200
Sisähalkaisija_di2	175
Sisähalkaisija_di3	140
LENGTH_L	786
Pituus (l1)	562
Pituus (l2)	562
Pituus (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	240
Tuote Yksikön pituus	1124
Tuote Yksikköpaino	13,5
Tuote Yksikön leveys	786
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464098
Pakkaus GTIN PL4	06414905495894

Pakkauksen korkeus PL1	325
Pakkauskorkeus PL4	1200
Pakkauksen pituus PL1	1135
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	4
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,29141125
Pakkaustilavuus PL4	1,152
Pakkauksen paino PL1	14
Pakkauksen paino PL4	61
Pakkauksen leveys PL1	790
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+