
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex T-haaroituspakkaus 140/90/68

1060986

- Samassa tasossa tapahtuvan yksi- tai kaksiputkisen eristetyn putken haaroittamiseen, eristämiseen ja tiivistämiseen
- Sisältää eristekourut, tiivisterenkaat eri suojakuorihalkaisijoille, tiivistemassan sekä kiinnittämiseen tarvittavat pultit
- T-haaran sisään jääviin putken päihin valitaan putkikoon mukaiset päätyhatut.



Tietoa GF Uponor Ecoflex T-haaroituspakkaus

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex T-haaroituspakkaus 140/90/68

1060986



Measurements

Sisähalkaisija_di1	140
Sisähalkaisija_di2	90
Sisähalkaisija_di3	68
LENGTH_L	666
Pituus (l1)	470
Pituus (l2)	470
Pituus (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	170
Tuote Yksikön pituus	940
Tuote Yksikköpaino	9,5
Tuote Yksikön leveys	666
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905476961
Pakkaus GTIN PL4	06414900500142
Pakkauksen korkeus PL1	245

Pakkauskorkeus PL4	1200
Pakkauksen pituus PL1	960
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL4	4
Pakkaustyyppi PL1	Base_Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,16464
Pakkaustilavuus PL4	1,152
Pakkauksen paino PL1	9,8
Pakkauksen paino PL4	54
Pakkauksen leveys PL1	700
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+