
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex supistusrengas 200/90

1060990

- Haaroituspakkauksen tiivistämiseen, kun suuremmasta T-pakkauksesta haaroitetaan eri kokoinen suojakuorellinen tuote.



Tietoa GF Uponor Ecoflex supistusrengas

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex supistusrengas 200/90

1060990



Measurements

Sisähalkaisija_di	90
LENGTH_L	70
Ulkohalkaisija_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202751
Item no GF	35001060990
Item no GTIN	06414905202751
Item no LVI	3010404
Item no NOBB	47288795
Item no NRF	8360834
Item no RSK	4054833
Item no VVS	087279090

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	229
Tuote Yksikön pituus	70
Tuote Yksikköpaino	0,081
Tuote Yksikön leveys	229
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464159
Pakkaus GTIN PL3	06414905449828
Pakkauksen korkeus PL1	230
Pakkauskorkeus PL3	315
Pakkauksen pituus PL1	70
Pakkauksen pituus PL3	585

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	8
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,003703
Pakkaustilavuus PL3	0,07186725
Pakkauksen paino PL1	0,091
Pakkauksen paino PL3	0,828
Pakkauksen leveys PL1	230
Pakkauksen leveys PL3	390

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+