
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex supistusrengas 200/68

1060991

- Haaroituspakkauksen tiivistämiseen, kun suuremmasta T-pakkauksesta haaroitetaan eri kokoinen suojakuorellinen tuote.



Tietoa GF Uponor Ecoflex supistusrengas

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex supistusrengas 200/68

1060991



Measurements

Sisähalkaisija_di	68
LENGTH_L	70
Ulkohalkaisija_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	70
Tuote Yksikön pituus	229
Tuote Yksikköpaino	0,086
Tuote Yksikön leveys	229
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464166
Pakkaus GTIN PL3	06414905449835
Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	305
Pakkauksen pituus PL1	229
Pakkauksen pituus PL3	590

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	8
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,00367087
Pakkaustilavuus PL3	0,0701805
Pakkauksen paino PL1	0,09
Pakkauksen paino PL3	0,72
Pakkauksen leveys PL1	229
Pakkauksen leveys PL3	390

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+