Tuotekortti



GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmar.jyrsin M7

1062950

- Hanakulmarasian läpiviennin katkaisuun tarkoitettu työkalu
- Hanakulmarasian läpivienti pitää jättää n. 3 mm lopullisen seinäpinnan yli
- Jyrsin kiinnitetään porakoneeseen.



Tietoa GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmar.jyrsin M7

Erittely

- Termination boxes with elbows for waterproof pipe connections
- Watertight according to NT VVS 129
- Compatible with Uponor PE-Xa pipes and Uponor conduits
- Metal fittings made of high-quality DR brass
- Plastic fittings made of polyphenylsulphone (PPSU)
- PPM manifolds with bayonet threads
- Q&E rings included

Sovellus

- Watertight potable water installations to prevent damage in case of leakage
- Installations requiring sealed connections between pipe and conduit
- Use in concealed wall, floor and cabinet installations
- Termination of pipes at taps, valves and connection points

GF Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmar.jyrsin M7

1062950



Product code

Item no EAN	4021598123748
Item no GF	35001062950
Item no GTIN	04021598123748
Item no LVI	2014310
Item no NOBB	48787321
Item no NRF	5110004
Item no RSK	1881834
Item no VVS	087272906

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	65
Tuote Yksikköpaino	0,31
Tuote Yksikön leveys	65
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464739
Pakkaus GTIN PL3	06414905450046
Pakkauksen korkeus PL1	45
Pakkauskorkeus PL3	200
Pakkauksen pituus PL1	65
Pakkauksen pituus PL3	200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box

Pakkaustilavuus PL1	0,000190125
Pakkaustilavuus PL3	0,008
Pakkauksen paino PL1	0,32
Pakkauksen paino PL3	8,1
Pakkauksen leveys PL1	65
Pakkauksen leveys PL3	200

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+