
Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS ylivuotorasia seinälaip

1062958

- Vuodonilmaisupaketti hanakulmarasialla
- 25/20 suojaputkelle



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS ylivuotorasia seinälaip

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS ylivuotorasia seinälaip

1062958



Product code

Item no EAN	4021598128781
Item no GF	35001062958
Item no GTIN	04021598128781
Item no LVI	2072193
Item no NOBB	48062745
Item no NRF	5111218
Item no RSK	1897918
Item no VVS	087272909

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	55
Tuote Yksikön pituus	125
Tuote Yksikköpaino	0,15
Tuote Yksikön leveys	110
Item_UOM	kpl

Measurements

Pituus (l1)	83,5
Pituus (l2)	21,3
Pituus (l3)	93,9
Ulkohalkaisija_do1	70
Ulkohalkaisija_do2	43,7
Z Mittaus h	118,5
Z Mittaus h1	64

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464760
Pakkaus GTIN PL3	06414905450084

Pakkaus GTIN PL4	06414905632800
Pakkauksen korkeus PL1	61
Pakkauskorkeus PL3	240
Pakkauskorkeus PL4	900
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL3	580
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	600
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002288
Pakkaustilavuus PL3	0,052896
Pakkaustilavuus PL4	0,864
Pakkauksen paino PL1	0,156
Pakkauksen paino PL3	8,423
Pakkauksen paino PL4	126,076
Pakkauksen leveys PL1	165
Pakkauksen leveys PL3	380
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+