
Tuotekortti




GF Uponor Smart Aqua PLUS hanak. jatkokapp.

1062959

- Pituus 35 mm
- Tiivistys o-renkaalla





Tietoa GF Uponor Smart Aqua PLUS hanak. jatkokapp.

Erittely


- Hanakulmarasiat kytkentäjohtojen vesitiiviiseen asennukseen vesipisteille
- Vesitiivis, NT VVS 129
- Metalliliittimet sinkkikadon kestävää messinkiä
- Q&E renkaat ovat mukana


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaikiin asennuksiin, joissa vesitiivis PEX-putken ja suojaputken kytkentä tarvitaan

GF Uponor Smart Aqua PLUS hanak. jatkokapp.

1062959





Product code

Item no EAN	4021598123823
Item no GF	35001062959
Item no GTIN	04021598123823
Item no LVI	2072194
Item no NOBB	48062753
Item no NRF	5111219
Item no RSK	1897919
Item no VVS	087272910

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	60
Tuote Yksikön pituus	50
Tuote Yksikköpaino	0,022
Tuote Yksikön leveys	50
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	45
Ulkohalkaisija_do	55

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464777
Pakkaus GTIN PL3	06414905450091
Pakkaus GTIN PL4	06414905496242
Pakkauksen korkeus PL1	55
Pakkauskorkeus PL3	183
Pakkauskorkeus PL4	344
Pakkauksen pituus PL1	190

Pakkauksen pituus PL3	200
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	5
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	200
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0015675
Pakkaustilavuus PL3	0,0101748
Pakkaustilavuus PL4	0,33024
Pakkauksen paino PL1	0,17
Pakkauksen paino PL3	2,2
Pakkauksen paino PL4	28,8
Pakkauksen leveys PL1	150
Pakkauksen leveys PL3	278
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+