Tuotekortti



GF Uponor Aqua PLUS läpivientiholkki M 25/20-28/23 20-28

1063404

- Läpivientiholkki jakotukkikaappiin
- Pex-putkille ja Pex-putkille suojaputkessa



Tietoa GF Uponor Aqua PLUS läpivientiholkki

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS läpivientiholkki M 25/20-28/23 20-28

1063404



Product code

Item no EAN	4021598128439
Item no GF	35001063404
Item no GTIN	04021598128439
Item no LVI	2072199
Item no NOBB	48062855
Item no NRF	5111235
Item no RSK	1897926
Item no VVS	046276184

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	55
Tuote Yksikköpaino	0,014
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	52
Pituus (l1)	6,4
Pituus (l2)	2
Ulkohalkaisija_do	40
Ulkohalkaisija_do1	33

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905464982
Pakkaus GTIN PL3	06414905450572
Pakkaus GTIN PL4	06414905496372
Pakkauksen korkeus PL1	75

Pakkauskorkeus PL3	183
Pakkauskorkeus PL4	960
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL3	278
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	4000
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0032565
Pakkaustilavuus PL3	0,014600838
Pakkaustilavuus PL4	0,9216
Pakkauksen paino PL1	0,145
Pakkauksen paino PL3	1,67
Pakkauksen paino PL4	88
Pakkauksen leveys PL1	167
Pakkauksen leveys PL3	287
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+