Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS ylivuotop.läpivienti 25/20

1063462

- Holkki ylivuotoputken liittämiseen jakotukkikaappiin
- 25/20 suojaputkelle





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS ylivuotop.läpivienti

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS ylivuotop.läpivienti 25/20

1063462





Product code

Item no EAN	4021598123816
Item no GTIN	04021598123816
Item no LVI	2072202
Item no NOBB	48064058
Item no NRF	5111238
Item no RSK	1897929
Item no VVS	046276192

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	87
Tuote Yksikköpaino	0,056
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	87,1
Pituus (l1)	72,1
Ulkohalkaisija_do	48

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905465002
Pakkaus GTIN PL3	06414905450596
Pakkaus GTIN PL4	06414905632763
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauskorkeus PL3	400
Pakkauskorkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	350

Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	1600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0063
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9312
Pakkauksen paino PL1	0,57
Pakkauksen paino PL3	6,1
Pakkauksen paino PL4	119
Pakkauksen leveys PL1	200
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+