


## Uponor Aqua PLUS ylivuotop.läpivienti M7 25/20mm

1063462

- Holkki ylivuotoputken liittämiseen jakotukkikaappiin
- 25/20 suojaputkelle



### Tietoa Uponor Aqua PLUS ylivuotop.läpivienti M7

#### Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävästä messinkistä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta

#### Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

## Uponor Aqua PLUS ylivuotop.läpivienti M7 25/20mm

1063462



### Product code

Item no EAN	4021598123816
Item no GTIN	04021598123816
Item no LVI	2072202
Item no NOBB	48064058
Item no NRF	5111238
Item no RSK	1897929
Item no VVS	046276192

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	45
Tuote Yksikön pituus	87
Tuote Yksikköpaino	0,056
Tuote Yksikön leveys	45
Item_UOM	kpl

### Measurements

LENGTH_L	87,1
Pituus (l1)	72,1
Ulkohalkaisija_do	48

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905465002
Pakkaus GTIN PL3	06414905450596
Pakkaus GTIN PL4	06414905632763
Pakkauksen korkeus PL1	90
Pakkauksen korkeus PL3	400
Pakkauksen korkeus PL4	970
Pakkauksen pituus PL1	350
Pakkauksen pituus PL3	398
Pakkauksen pituus PL4	1200

Pakkausmäärä PL1	10
Pakkausmäärä PL3	100
Pakkausmäärä PL4	1600
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0063
Pakkaustilavuus PL3	0,0474416
Pakkaustilavuus PL4	0,9312
Pakkauksen paino PL1	0,57
Pakkauksen paino PL3	6,1
Pakkauksen paino PL4	119
Pakkauksen leveys PL1	200
Pakkauksen leveys PL3	298
Pakkauksen leveys PL4	800

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)