Tuotekortti



GF Uponor Smart Radi halkaistu suojaputki 18, l=1000

1063478

- Halkaistu suojaputki
- PEX-putken suojaksi patterin ja lattian välille
- 15-18 mm PEX-putkille



Tietoa GF Uponor Smart Radi halkaistu suojaputki

Erittely

– Kiinnikkeet ja lisävarusteet patterin liittämiseen
– Q&E-renkaat on tilattava erikseen, ellei toisin mainita

Sovellus

– Lämmitys suuri- ja pienilämpöisillä pattereilla

GF Uponor Smart Radi halkaistu suojaputki 18, l=1000

1063478





Product code

Item no EAN	4021598124806
Item no GTIN	04021598124806
Item no LVI	2072052
Item no NOBB	48063714
Item no NRF	5111256
Item no RSK	1897945
Item no VVS	087261168

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	17
Tuote Yksikön pituus	1000
Tuote Yksikköpaino	0,081
Tuote Yksikön leveys	17
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	1000
Pituus (l1)	14
Pituus (l2)	18

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905632527
Pakkaus GTIN PL4	06414905496570
Pakkauskorkeus PL4	892
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	20
Pakkausmateriaali PL1	Corrugated fibreboard
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PAP
Pakkausmäärä PL4	2500
Pakkaustyyppi PL4	Pallet

Pakkaustilavuus PL4	0,85632
Pakkauksen paino PL4	229,5
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset tiedot

Recycling Text Block PL1	Corrugated fibreboard

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+