
Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt. 1"-G3/4"SN

1063785

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt.

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt. 1"-G3/4"SN

1063785





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	62,1
Pituus (l1)	16,5
Pituus (l2)	12
z1	33,6

Product code

Item no EAN	6414905203321
Item no GF	35001063785
Item no GTIN	06414905203321
Item no LVI	2072149
Item no NOBB	47623100
Item no NRF	5110201
Item no RSK	1881071
Item no VVS	087607756

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	53
Tuote Yksikköpaino	0,065
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900383493
Pakkaus GTIN PL3	06414905414604
Pakkaus GTIN PL4	06414905414628
Pakkauksen korkeus PL1	70

Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	20
Pakkausmäärä PL4	2240
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,070
Pakkauksen paino PL3	1,500
Pakkauksen paino PL4	193
Pakkauksen leveys PL1	120
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+