
Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt. 1"-3/4"SN

1063811

- Muovisten PPM-jakotukkien kytkemiseen





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt.

Erittely


- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS suoraosa pyör.mutt. 1"-3/4"SN

1063811





Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
Ulkokierre Rp	3/4
LENGTH_L	51,4
Pituus (l1)	16,5
Pituus (l2)	12
z1	22,9

Product code

Item no EAN	6414905203345
Item no GF	35001063811
Item no GTIN	06414905203345
Item no LVI	2072150
Item no NOBB	47623126
Item no NRF	5110202
Item no RSK	1881072
Item no VVS	087607766

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	40
Tuote Yksikön pituus	45
Tuote Yksikköpaino	0,053
Tuote Yksikön leveys	40
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414900383509
Pakkaus GTIN PL3	06414905414710
Pakkaus GTIN PL4	06414905414727

Pakkauksen korkeus PL1	70
Pakkauskorkeus PL3	97
Pakkauskorkeus PL4	914
Pakkauksen pituus PL1	202
Pakkauksen pituus PL3	282
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmateriaali (numero) PL1	04
Pakkausmateriaali (numero) PL3	20
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL1	PELD
Pakkausmateriaali (lyhyt) PL3	PAP_C
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2800
Pakkaustyyppi PL1	Pouch
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,0013433
Pakkaustilavuus PL3	0,00511519
Pakkaustilavuus PL4	0,8774399999999999
Pakkauksen paino PL1	0,058
Pakkauksen paino PL3	1,550
Pakkauksen paino PL4	198,6
Pakkauksen leveys PL1	100
Pakkauksen leveys PL3	187
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+