Tuotekortti




GF Uponor Aqua PLUS läpivientiholkki XL 54/48 32-40

1064542

- Läpivientiholkki jakotukkikaappiin
- Pex-putkille ja Pex-putkille suojaputkessa





Tietoa GF Uponor Aqua PLUS läpivientiholkki

Erittely

- Vuototiiviit kaapit, NT VVS 129
- Sekä pinta- että uppoasennus
- Jakotukit 50 mm lähtövälillä
- Valikoimasta löytyy vuototiiviitä jakotukkikaapeja (NT VVS 129), (sisältää jakotukin pidikkeet messinki- ja muovijakotukeille, läpivientiholkin M7 25/28 mm sekä jakotukkikaapin tulppia)
- Ovet ja kehykset (tarvittaessa) pitää tilata erikseen
- Jakotukkikaappien väri valkoinen RAL 9010
- Jakotukkeja ja osia voidaan käyttää myös ilman kaappeja
- Metalliliittimet ja -jakotukit sinkkikadon kestävää messinkiä
- Muoviliittimet ja -jakotukit PPSU:ta


Sovellus

- Vesitiiviit asennukset mahdollisten vuotovahinkojen ehkäisemiseksi
- Kaiken tyyppisille jakotukkiasennuksille

GF Uponor Aqua PLUS läpivientiholkki XL 54/48 32-40

1064542





Product code

Item no EAN	4021598128453
Item no GTIN	04021598128453
Item no LVI	2072201
Item no NOBB	48062995
Item no NRF	5111237
Item no RSK	1897928
Item no VVS	046276182

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	65
Tuote Yksikön pituus	70
Tuote Yksikköpaino	0,055
Tuote Yksikön leveys	65
Item_UOM	kpl

Measurements

LENGTH_L	72
Pituus (l1)	25
Pituus (l2)	2
Ulkohalkaisija_do	67,4
Ulkohalkaisija_do1	59

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905467396
Pakkaus GTIN PL3	06414905452583
Pakkaus GTIN PL4	06414905498321
Pakkauksen korkeus PL1	65
Pakkauskorkeus PL3	160

Pakkauskorkeus PL4	470
Pakkauksen pituus PL1	260
Pakkauksen pituus PL3	555
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	2
Pakkausmäärä PL3	50
Pakkausmäärä PL4	400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,002873
Pakkaustilavuus PL3	0,02664
Pakkaustilavuus PL4	0,4512
Pakkauksen paino PL1	0,16
Pakkauksen paino PL3	4,1
Pakkauksen paino PL4	57,8
Pakkauksen leveys PL1	170
Pakkauksen leveys PL3	300
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+