
Tuotekortti



GF Uponor Vario puserrusliitin PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro

1065284

- 3/4" Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
- Liittimissä ei ole irrallista helmeä.



Tietoa GF Uponor Vario puserrusliitin PEX

Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario puserrusliitin PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FT Euro

1065284



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Pituus (l1)	12,9
Seinämän paksuus_s	1,8/2,0
z1	3

Product code

Item no EAN	4021598127906
Item no GF	35001065284
Item no GTIN	04021598127906
Item no LVI	2024323
Item no NRF	8361264
Item no RSK	2434744
Item no VVS	045467016

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,05
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905415359
Pakkaus GTIN PL3	06414905415366
Pakkaus GTIN PL4	06414905415373
Pakkauksen korkeus PL1	31
Pakkauskorkeus PL3	89

Pakkauskorkeus PL4	411
Pakkauksen pituus PL1	31
Pakkauksen pituus PL3	176
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000029791
Pakkaustilavuus PL3	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,39456
Pakkauksen paino PL1	0,06
Pakkauksen paino PL3	1,289
Pakkauksen paino PL4	145
Pakkauksen leveys PL1	31
Pakkauksen leveys PL3	135
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+