
Tuotekortti



GF Uponor Vario puserrusliitin PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro

1065286

- 3/4" Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
- Liittimissä ei ole irrallista helmeä.



Tietoa GF Uponor Vario puserrusliitin PEX

Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario puserrusliitin PEX 17x2,0-G3/4"FT Euro

1065286



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	22,5
Pituus (l1)	12,9
Seinämän paksuus_s	2,0
z1	3,2

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598127951
Item no GF	35001065286
Item no GTIN	04021598127951
Item no LVI	2025028
Item no NOBB	48358126
Item no NRF	8361033
Item no RSK	2434580
Item no VVS	045467017

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	27
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,061
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905415380
Pakkaus GTIN PL3	06414905415397

Pakkauksen korkeus PL1	27
Pakkauskorkeus PL3	89
Pakkauksen pituus PL1	30
Pakkauksen pituus PL3	176
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustilavuus PL1	0,0000243
Pakkaustilavuus PL3	0,00211464
Pakkauksen paino PL1	0,063
Pakkauksen paino PL3	1,564
Pakkauksen leveys PL1	30
Pakkauksen leveys PL3	135

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+