


Uponor Vario puserrusliitin PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro

1065290


- 3/4" Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
- Liittimissä ei ole irrallista helmeä.



No about information

Uponor Vario puserrusliitin PEX 20x1,9/2,0-G3/4"FT Euro

1065290



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	23,7
Pituus (l1)	14,1
Seinämän paksuus_s	1,9/2,0
z1	2,9

Product code

Item no EAN	4021598128002
Item no GF	35001065290
Item no GTIN	04021598128002
Item no LVI	2025029
Item no NOBB	48358134
Item no NRF	8361034
Item no RSK	2434581
Item no VVS	045467020

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	24
Tuote Yksikön pituus	33
Tuote Yksikköpaino	0,067
Tuote Yksikön leveys	33
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905415403
Pakkaus GTIN PL3	06414905415410
Pakkaus GTIN PL4	06414905415427
Pakkauksen korkeus PL1	29
Pakkauskorkeus PL3	89
Pakkauskorkeus PL4	570

Pakkauksen pituus PL1	34
Pakkauksen pituus PL3	176
Pakkauksen pituus PL4	1120
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000033524
Pakkaustilavuus PL3	0,00211464
Pakkaustilavuus PL4	0,4775232
Pakkauksen paino PL1	0,068
Pakkauksen paino PL3	1,714
Pakkauksen paino PL4	174,24
Pakkauksen leveys PL1	34
Pakkauksen leveys PL3	135
Pakkauksen leveys PL4	748

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi