
Tuotekortti



GF Uponor Vario puserrusliitin PEX 25x2,3-G3/4"FT Euro

1065291

- 3/4" Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien liittämiseen Vario PLUS -jakotukkiin.
- Liittimissä ei ole irrallista helmeä.



Tietoa GF Uponor Vario puserrusliitin PEX

Erittely


- Components made of brass, nickel-plated brass, steel, and engineered plastics
- Eurocone, threaded, and flat-sealing connections
- Compatible with Vario B, C, S, M, PLUS, and MAGNA manifolds
- Includes valves, flowmeters, air vents, actuators, and adapters
- Designed for heating and cooling applications

Sovellus

- Completion and extension of Vario manifold installations
- Flow regulation, balancing, and shut-off
- Connection of PEX, MLCP, and composite pipes
- Integration of actuators, sensors, and control units
- Commissioning, maintenance, and system optimization

GF Uponor Vario puserrusliitin PEX 25x2,3-G3/4"FT Euro

1065291



Measurements

Sylinterimäinen_lanka_G	0,75
LENGTH_L	27
Pituus (l1)	14,1
Seinämän paksuus_s	2,3
z1	6,9

Product code

Item no EAN	4021598128064
Item no GF	35001065291
Item no GTIN	04021598128064
Item no LVI	2024321
Item no NRF	8601803

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	30
Tuote Yksikön pituus	30
Tuote Yksikköpaino	0,1
Tuote Yksikön leveys	30
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905415434
Pakkaus GTIN PL3	06414905415441
Pakkaus GTIN PL4	06414905415458
Pakkauksen korkeus PL1	31
Pakkauskorkeus PL3	95
Pakkauskorkeus PL4	714
Pakkauksen pituus PL1	31

Pakkauksen pituus PL3	277
Pakkauksen pituus PL4	1200
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	25
Pakkausmäärä PL4	2400
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,000029791
Pakkaustilavuus PL3	0,004710385
Pakkaustilavuus PL4	0,68544
Pakkauksen paino PL1	0,11
Pakkauksen paino PL3	2,6
Pakkauksen paino PL4	267,4
Pakkauksen leveys PL1	31
Pakkauksen leveys PL3	179
Pakkauksen leveys PL4	800

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+