
Tuotekortti



GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 125/200

1067757

- Yksiputkisille Ecoflex-putkille
- Estää kosteuden pääsyn putken eristekerroksiin
- Vesitiivis 0,3 bar
- Sisältää EPDM-kumisen päätyhatun, haponkestävän kiristyspannan ja tiivisteen



Tietoa GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu

Erittely


- Kaikki osat suunniteltu Ecoflex putkielementeille

Sovellus

- Komponentit Ecoflex-järjestelmien asennukseen

GF Uponor Ecoflex kumipäätyhattu 125/200

1067757



Measurements

Sisähalkaisija_di	200
Sisähalkaisija_di1	125
Sisähalkaisija_di2	125
LENGTH_L	142
Pituus (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Mitat

Tuote Yksikön korkeus	100
Tuote Yksikön pituus	210
Tuote Yksikköpaino	0,7
Tuote Yksikön leveys	210
Item_UOM	kpl

Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905415748
Pakkauksen korkeus PL1	100
Pakkauksen pituus PL1	210
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag

Pakkaustilavuus PL1	0,00441
Pakkauksen paino PL1	0,704
Pakkauksen paino PL4	155,8
Pakkauksen leveys PL1	210

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+