# Tuotekortti




# GF Uponor Ventilation jatkoliitin 100mm

## 1068049

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1






## Tietoa GF Uponor Ventilation jatkoliitin

### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D


### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

# GF Uponor Ventilation jatkoliitin 100mm

## 1068049






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905205967 |
| Item no GTIN | 06414905205967 |
| Item no LVI | 8273047 |
| Item no NOBB | 48063014 |
| Item no NRF | 3358178 |
| Item no VVS | 353508100 |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Tuote Yksikön korkeus | 105 |
| Tuote Yksikön pituus | 83 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,06 |
| Tuote Yksikön leveys | 105 |
| Item_UOM | kpl |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 83 |
| Pituus (l1) | 40 |
| Pituus (l2) | 40 |
| Ulkohalkaisija_do | 100 |
| z1 | 3 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905467716 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905452804 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905498642 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 105 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 305 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 1100 |

| | |
|---|---|
| Pakkauksen pituus PL1 | 83 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 390 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 800 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL3 | 20 |
| Pakkausmäärä PL4 | 480 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,000915075 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,0344955 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,056 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,07 |
| Pakkauksen paino PL3 | 1,75 |
| Pakkauksen paino PL4 | 54 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 105 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 290 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 1200 |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy**

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu.fi@georgfischer.com

www.uponor.com/fi-fi

+GF+