

Uponor Ventilation jatkoliitin 160mm

1068051

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

Tietoa Uponor Ventilation jatkoliitin

Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

Uponor Ventilation jatkoliitin 160mm

1068051

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905205981 |
| Item no GTIN | 06414905205981 |
| Item no LVI | 8273049 |
| Item no NOBB | 48063033 |
| Item no NRF | 3358181 |
| Item no VVS | 353508160 |

Mitat

| | |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 165 |
| Tuote Yksikön pituus | 103 |
| Tuote Yksikköpaino | 0,125 |
| Tuote Yksikön leveys | 165 |
| Item_UOM | kpl |

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| LENGTH_L | 103 |
| Pituus (I1) | 50 |
| Pituus (I2) | 50 |
| Ulkohalkaisija_do | 160 |
| z1 | 3 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1 | 06414905467730 |
| Pakkaus GTIN PL3 | 06414905452828 |
| Pakkaus GTIN PL4 | 06414905498666 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 165 |
| Pakkauskorkeus PL3 | 305 |
| Pakkauskorkeus PL4 | 1100 |
| Pakkauksen pituus PL1 | 103 |
| Pakkauksen pituus PL3 | 590 |
| Pakkauksen pituus PL4 | 800 |
| Pakkausmäärä PL1 | 1 |
| Pakkausmäärä PL3 | 15 |
| Pakkausmäärä PL4 | 180 |
| Pakkaustyyppi PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Pakkaustyyppi PL3 | Box |
| Pakkaustyyppi PL4 | Pallet |
| Pakkaustilavuus PL1 | 0,002804175 |
| Pakkaustilavuus PL3 | 0,0701805 |
| Pakkaustilavuus PL4 | 1,056 |
| Pakkauksen paino PL1 | 0,145 |
| Pakkauksen paino PL3 | 2,775 |
| Pakkauksen paino PL4 | 45,3 |
| Pakkauksen leveys PL1 | 165 |
| Pakkauksen leveys PL3 | 390 |
| Pakkauksen leveys PL4 | 1200 |

Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi