


## Uponor Ventilation T-haara 125-125x90deg

1068061

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



### Tietoa Uponor Ventilation T-haara

#### Erittely


- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation T-haara 125-125x90deg

1068061



### Product code

Item no EAN	6414905206087
Item no GTIN	06414905206087
Item no LVI	8273039
Item no NOBB	48063052
Item no NRF	3358183
Item no VVS	353503125

### Mitat

Tuote Yksikön korkeus	197
Tuote Yksikön pituus	268
Tuote Yksikköpaino	0,33
Tuote Yksikön leveys	130
Item_UOM	kpl

### Measurements

Pituus (l1)	134
Pituus (l2)	134
Pituus (l3)	134
Ulkohalkaisija_do1	124
Ulkohalkaisija_do2	124
Ulkohalkaisija_do3	125
z1	84
Z2	84
Z3	84

### Packaging

Pakkaus GTIN PL1	06414905467839
Pakkaus GTIN PL3	06414905452927
Pakkaus GTIN PL4	06414905498765
Pakkauksen korkeus PL1	197

Pakkauskorkeus PL3	465
Pakkauskorkeus PL4	1100
Pakkauksen pituus PL1	268
Pakkauksen pituus PL3	590
Pakkauksen pituus PL4	800
Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	10
Pakkausmäärä PL4	80
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,00686348
Pakkaustilavuus PL3	0,1069965
Pakkaustilavuus PL4	1,056
Pakkauksen paino PL1	0,35
Pakkauksen paino PL3	4,25
Pakkauksen paino PL4	46
Pakkauksen leveys PL1	130
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	1200

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi