

## Uponor Ventilation T-haara 160-125x90°

**1068062**

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1

### Tietoa Uponor Ventilation T-haara

#### Erittely

- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation T-haara 160-125x90°

1068062

**Product code**

Item no EAN	6414905206094
Item no GTIN	06414905206094
Item no LVI	8273041
Item no NOBB	48063063
Item no NRF	3358184
Item no VVS	353503159

**Mitat**

Tuote Yksikön korkeus	231
Tuote Yksikön pituus	268
Tuote Yksikköpaino	0,445
Tuote Yksikön leveys	165
Item_UOM	kpl

**Measurements**

Pituus (I1)	134
Pituus (I2)	151
Pituus (I3)	134
Ulkohalkaisija_do1	160
Ulkohalkaisija_do2	125
Ulkohalkaisija_do3	160
z1	84
Z2	101
Z3	84

**Packaging**

Pakkaus GTIN PL1	06414905467846
Pakkaus GTIN PL3	06414905452934
Pakkaus GTIN PL4	06414905498772
Pakkauksen korkeus PL1	231
Pakkauskorkeus PL3	465
Pakkauskorkeus PL4	1100
Pakkauksen pituus PL1	268
Pakkauksen pituus PL3	590
Pakkauksen pituus PL4	800

Pakkausmäärä PL1	1
Pakkausmäärä PL3	7
Pakkausmäärä PL4	56
Pakkaustyyppi PL1	Plastic_Bag
Pakkaustyyppi PL3	Box
Pakkaustyyppi PL4	Pallet
Pakkaustilavuus PL1	0,01021482
Pakkaustilavuus PL3	0,1069965
Pakkaustilavuus PL4	1,056
Pakkauksen paino PL1	0,465
Pakkauksen paino PL3	4,005
Pakkauksen paino PL4	44,04
Pakkauksen leveys PL1	165
Pakkauksen leveys PL3	390
Pakkauksen leveys PL4	1200

### Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)