


## Uponor Ventilation T-haara 160-125x90deg

1068062

- Pysyvästi antistaattinen ja likaa hylkivä sisäpinta
- Raaka-aine polypropeeni
- Kehitetty yhdessä Allergia- ja Astmaliiton kanssa
- Puhtausluokitus M1



### Tietoa Uponor Ventilation T-haara

#### Erittely


- Raaka-aineena on hajuton ja myrkytön polypropeeni
- Kanavien ja yhteiden väri on musta
- Kanavien päät on tulpattu ja yhteet on yksittäispakattu muovipusseihin likaantumisen estämiseksi
- Kanavan sisäpinta ja yhteet ovat pysyvästi antistaattisia
- Kanavan ulkopinnan antistaattinen käsittely pitää ne puhtaina myös varastoinnin ja asennuksen ajan
- Ainutlaatuinen liitostekniikka takaa tiiviysluokan D

#### Sovellus

- Ilmanvaihdon kanavat ja yhteet
- Kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa, M1-puhtausluokitus

## Uponor Ventilation T-haara 160-125x90deg

1068062



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905206094  |
| Item no GTIN | 06414905206094 |
| Item no LVI  | 8273041        |
| Item no NOBB | 48063063       |
| Item no NRF  | 3358184        |
| Item no VVS  | 353503159      |

### Mitat

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tuote Yksikön korkeus | 231   |
| Tuote Yksikön pituus  | 268   |
| Tuote Yksikköpaino    | 0,445 |
| Tuote Yksikön leveys  | 165   |
| Item_UOM              | kpl   |

### Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Pituus (l1)        | 134 |
| Pituus (l2)        | 151 |
| Pituus (l3)        | 134 |
| Ulkohalkaisija_do1 | 160 |
| Ulkohalkaisija_do2 | 125 |
| Ulkohalkaisija_do3 | 160 |
| z1                 | 84  |
| Z2                 | 101 |
| Z3                 | 84  |

### Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakkaus GTIN PL1       | 06414905467846 |
| Pakkaus GTIN PL3       | 06414905452934 |
| Pakkaus GTIN PL4       | 06414905498772 |
| Pakkauksen korkeus PL1 | 231            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Pakkauskorkeus PL3    | 465         |
| Pakkauskorkeus PL4    | 1100        |
| Pakkauksen pituus PL1 | 268         |
| Pakkauksen pituus PL3 | 590         |
| Pakkauksen pituus PL4 | 800         |
| Pakkausmäärä PL1      | 1           |
| Pakkausmäärä PL3      | 7           |
| Pakkausmäärä PL4      | 56          |
| Pakkaustyyppi PL1     | Plastic_Bag |
| Pakkaustyyppi PL3     | Box         |
| Pakkaustyyppi PL4     | Pallet      |
| Pakkaustilavuus PL1   | 0,01021482  |
| Pakkaustilavuus PL3   | 0,1069965   |
| Pakkaustilavuus PL4   | 1,056       |
| Pakkauksen paino PL1  | 0,465       |
| Pakkauksen paino PL3  | 4,005       |
| Pakkauksen paino PL4  | 44,04       |
| Pakkauksen leveys PL1 | 165         |
| Pakkauksen leveys PL3 | 390         |
| Pakkauksen leveys PL4 | 1200        |

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365  
15560, Nastola  
Suomi

T +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

[www.uponor.com/fi-fi](http://www.uponor.com/fi-fi)